


4R15 s 191-195

Ozaan Dai

~~et 10 planche 12 A4~~

10.12A4

Ozam Dai




















Désignation : Ozaan Daü

Clos 10 Planche 12 Rang A 4 Souche

Vigueur : 1

Date de Véraison : 7.8.63

Date de Maturité : 23,9,63

Pourriture : 2 14cm +6

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x12

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc - sph - (ell.) - Ov.

Obcv.- cyl - fus.

s 3 1

s 4 0 avec ~~pépins~~ - apyrène

s 5 0 jus : inc. - ~~coloré~~.

DESIGNATION : Ozaam Daü

CLOS 10 PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 4

Vigueur : 3,5

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de Véraison : 2.8.66

Date de Maturité : vendangée avant le 16.9.66

Pourriture :

Pédoncule : M à C. +5

Millerandage : 0 12

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 20x15

disc. - sph. - ell. - (ov.)

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE : ??

s 1 2

s 2 0

s 3 3 avec (pépins) - apyrène.

s 4 2 Jus: (inc.) - coloré

s 5 2

DESIGNATION Ozaan Daü

CLOS 10 PLANCHE 12 RANG A ~~SOUCHE~~ 4

Vigueur : 3

Port : érig - (½ érig) - couché

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 10.9.68 α

Pourriture 0 (+4)

Pédoncule : L - M - (C) -

Millerandage : 0,5

GRAPPE : G - (M) 16 - P : L - (M) - (C) -

BAIE : TG - G - (M) - P - 16x21

disc. - sph - ell. - (ov.)

obov. - cyl.- fus. -

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N -

SAVEUR : (s) - m - ar - fox. - herb.

CHARGE : ??

s 1 11

s 2 6

s 3 9 avec (pépins) - apyrène apyrène

s 4 10 jus : (inc.) - coloré

s 5 7

Année : 1963

Emplacement 10.12 A4 Désignation Ozaan Daii

	Nombre total	DATES 28.3	1.4						
1	6	2	3 x						
2	7	2	2						
3									
4									
5									

A. coulées (3, 4, 5)

D le 1.4 63 x

— 4

Année : 1964

Emplacement 10.12.A.4 Désignation Ozaan Daii

	Nombre total	DATES 26.3	1.4						
1	6	2	3 x						
2	4	3	3 x						
3	5	0	0						
4	6	0	0						
5	f								

D le 1-4-64 x (+4)

Année : 1965
Emplacement ..10.12A.4....... Désignation ..Ozaan Daii.......

	Nombre total	DATES						
		31,3	5.4					
1	6	3	4 x					
2	5	0	1					
3	4	1	2 x					
4	4	1	2 x					
5	4	2	4 x					

D 5.4.65 x

Année : 1966
Emplacement ..d10l12A4........ Désignation ..Ozaam..Daü......

	Nombre total	DATES							
		12.3	16.3	21.3	26.3	1-4	6-4		
1	19	-		1	2	5	7		
2	17	-	2	4	4	6	9 x		
3	11	-			-	4	7 x		
4	18	-		1	2	4	6		
5	9	1	3	4	8 x	9 x	9 x		

6-4-66

+25

1966

ANNEE 1988 2075 01

NOM Ozaan Daü apy EMPLACEMENT 10 12 A4

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6	25.3	1,4	0								
2	5	25.3	29.3	0								
3	5	29.3	1,4	0	0							
4	7	25.3	1,4	0								
5	9	25.3	29.3	0								

Pourriture : Port : Vigueur :

30.3
+6

ANNEE : 1996

NOM Ozaan Daü EMPLACEMENT 4 R15 A 191. 195

10.12 A4

2075.01

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	3	22.3	25.3	0								
2	3	18.3	28.3	0								
3	3	22.3	25.3	0								
4	2	22.3	28.3	0								
5	1											

D le 25.3.96
(+9)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Gzaan Daï

Clos 10 Planche 12 Côte A Rang 1 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux (7) - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à lisere carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees (6) - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notés.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : Gzaan Daï

Clos 10 Planche 12 côté A rang 4 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : Ozaan Daii

Clos 10 Planche 12 Côté A4 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
très lég.
<u>Ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation Gzaam Daü

Clos 10 Planche 12 Côté A rang 4 souche I (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - mcyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Gaumerand 8/63

Nº d'ordre

Désignation Ozoam Daii

VASSAL 10 planche 12 côté A Nº 4 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (I) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré ~~4~~ - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. apyrène (8)

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2.)

Calvo 63

Dénomination ......Ozaan Daï..

Planche .... Côté ..10.12.A.4..... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen -
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). parfois sur les noeuds
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....6......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.64

N° d'ordre : 2075-01 Désignation : Ozaan Daii

Origine :

Emplacement : cl 10 pl 12 A4

8 - Angle des nervures .... (1)-(2)- 3.

9 - L_1/L .... (1)-(2)- 3.

10 - L_2/L .... 1 -(2).

11 - Lobes .... (1)- 3 -(5)-(7)- 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... (0)-(1)-(2)- 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0)-(1)-(2)- 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 -(3)-(4)- 5 -(6).

15 - S.L.S. (forme) .... (0)-(1)- 2 -(3)- 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme .... (1)- 2 -(3).

17 - Dents : Méd/B .... 1 -(2)- 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 -(2)-(3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 -(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9).

21 - Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 -(2)-(3)-(4)-(5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction :(1)-(2)- 3.

Forme :(4)- 5.

Médiane/Base : 6 -(7)-(8).

Domergue 71